

Versionsnr.: 05

Udstedelsesdato: 11-Februar-2022

Revisionsdato: 08-Februar-2023

Dato for, hvornår den nye version erstatter den gamle: 29-September-2022

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Blandingsens handelsnavn eller betegnelse

Contec HydroPure

Registreringsnummer

-

UFI:

HH00-S0WY-9003-4JWP

Synonymer

Produktkode(r): FBC16HP, FBC56HP, FBT16HP, SBC16HP, SBC56HP, SBC56HPS, SBT16HPW, SBT16HPWS, SSWC16HP

SDS-nummer

NONHHPHK

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser

Desinfektionsmiddel.

Biocidholdige produkter:

PT02 - Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (desinfektionsmidler)

BPR-godkendelsesnummer: EU-0027735-0001 1-1

Anvendelser, der frarådes

Ikke til brug i sundhedsplejen.

Kun til professionel brug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Godkendelsesindehaver:

Virksomhedens navn

Contec Europe

Adresse

ZI du Prat – RP3707

56037 Vannes

Frankrig

Telefon

+33 (0) 2 97 43 76 98

Producent:

Virksomhedens navn

Contec Cleanroom (UK) Ltd.

Adresse

Enhed 6A Wansbeck Business Park

Rotary Parkway

Ashington NE63 8QW

UK

Telefon

+44 (0) 1670 520 148

Kundeservice:

**Telefonnummer til
nødsituationer**

+33 (0) 2 97 43 76 98

Email

SDS@contecinc.com

1.4. Nødtelefon

Ring til CHEMTREC døgnet rundt: +1 703 527 3887 (24 timer)

Generelt i EU

112 (Tilgængelig 24 timer om dagen. Sikkerhedsdatablad/produktinformation er ikke nødvendigvis tilgængeligt for akuttjenesten.)

National giftinformation

+45 82 12 12 12 (Tilgængelig 24 timer om dagen.

Sikkerhedsdatablad/produktinformation er ikke nødvendigvis tilgængeligt for akuttjenesten.)

PUNKT 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

Sundhedsfarer

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

UFI: HH00-S0WY-9003-4JWP

Indeholder: Brintperoxid (6%)

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse

P264

Vask hænderne grundigt efter brug.

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Reaktion

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevaring

Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer.

Bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

Supplerende oplysninger på etiketten

Ingen.

2.3. Andre farer

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være vPvB / PBT ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.

Blandingen indeholder ingen stoffer, der er optaget på den liste, der er oprettet i henhold til REACH artikel 59(1), for at have hormonforstyrrende egenskaber ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.

Blandingen indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.

PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Almen information

Kemisk navn	%	CAS-nr. / EF-nr.	REACH-registreringsnr.	Indeks Nr.	Noter
Brintperoxid (6%)	6	7722-84-1 231-765-0	-	008-003-00-9	
Klassificering: Ox. Liq. 1;H271, Ox. Liq. 2;H272, Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H332;(ATE: 1,5 mg/l), Skin Corr. 1A;H314, STOT SE 3;H335, Aquatic Chronic 3;H412					B
Specifik koncentrationsgrænse: Ox. Liq. 1;H271: C >= 70 %, Ox. Liq. 2;H272: 50 % <= C < 70 %, Skin Corr. 1A;H314: C >= 70 %, Skin Corr. 1B;H314: 50 % <= C < 70 %, Skin Irrit. 2;H315: 35 % <= C < 50 %, Eye Dam. 1;H318: 8 % <= C < 50 %, Eye Irrit. 2;H319: 5 % <= C < 8 %, STOT SE 3;H335: C >= 35 %					

Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor

ATE: Estimat af akut toksicitet.

Note B: Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige. I del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af følgende type: »salpetersyre... %«. I sådanne tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration i procent på etiketten. Medmindre andet er angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i vægtprocent.

Bemærkninger vedrørende sammensætning

Alle H-sætningernes fulde ordlyd er vist i punkt 16. Alle koncentrationer er i vægtprocent, medmindre indholdsstoffet er en gas. Gaskoncentrationer er i volumenprocent. Komponenter, der ikke er anført, er enten ikke farlige eller er under grænsen for deklarerings.

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Almen information	Undgå overførsel fra hånd til øje. Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger	
Indånding	VED INDÅNDING: Hvis der opstår symptomer, kontaktes omgående et GIFTCENTER eller en læge.
Hudkontakt	VED HUDKONTAKT: Vask huden med vand. Hvis der opstår symptomer, ringes omgående til et GIFTCENTER eller en læge.
Øjenkontakt	VED ØJENKONTAKT: Skyl med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til et GIFTCENTER eller en læge.
Indtagelse	VED INDTAGELSE: Skyl munden. Giv noget at drikke, hvis den eksponerede person er i stand til at synke. Fremkald IKKE opkastning. Ring til et GIFTCENTER eller en læge.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede	Forårsager alvorlig øjenirritation. Ingen andre sundhedsskader kendes eller forventes ved normal brug.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig	Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk.

PUNKT 5. Brandbekæmpelse

Generelle brandfarer	Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.
5.1. Slukningsmidler	
Egnede slukningsmidler	Skum. Tørkemikaliepulver.
Uegnede slukningsmidler	Ingen kendte.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen	Termisk dekomponering eller forbrænding kan danne: oxygen. Brand eller høj varme kan medføre, at beholderen revner som følge af udslip af en større gasmængde.
5.3. Anvisninger for brandmandskab	
Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab	Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.
Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger	I tilfælde af brand og/eller eksplosion: Undgå indånding af røg. Flyt beholderne bort fra brandstedet, hvis dette kan ske uden risiko. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.
Specifikke fremgangsmåder	Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer	
For ikke-indsatspersonel	Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Bær passende beskyttelsesudstyr og -beklædning under rengøring. Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsesdragt.
For indsatspersonel	Hold al ikke nødvendigt personale væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Anvend de personlige værnemidler, der anbefales i sikkerhedsdatabladets punkt 8.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Undgå udledning til miljøet.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning	
Produktet er vandopløseligt. Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.	
Store spild: Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit. Inddæm det spildte stof hvor dette er muligt. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale.	
Lille spild: Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen.	
Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.	
6.4. Henvisning til andre punkter	For personlige værnemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8. For affaldsbortskaffelse, se sikkerhedsdatabladets punkt 13.

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Undgå udledning til miljøet.

Anvendelse nr. 3 - Påføres med triggerspray på en egnet renrumsserviet og fordeles på renrumsoverflader

Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Produktet må kun anvendes til desinfektion af små overflader.

Det er obligatorisk at bruge øjenværn under håndtering af produktet.

Ved brug i renrum er det obligatorisk med tilstrækkelig teknisk kontrol til fjernelse af luftbårne rester, f.eks. rumventilation eller udsugningsanlæg. En minimumsventilation på 360/time er obligatorisk for renrum, hvor produktet anvendes.

Anvendelse nr. 4 - Hældes i en beholder og brug en egnet renrumsserviet eller -svaber til fordeling på de indvendige renrums overflader

Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Håndtering af produktet må kun ske i ventilerede rum (med min. 3 luftskifte/t).

Det er obligatorisk at bruge øjenværn under håndtering af produktet.

Ved brug i renrum er det obligatorisk med tilstrækkelig teknisk kontrol til fjernelse af luftbårne rester, f.eks. rumventilation eller udsugningsanlæg. En minimumsventilation på 360/time er obligatorisk for renrum, hvor produktet anvendes.

Hvis produktet påføres ved aftørring, skal desinfektionen begrænses til et lille område.

Når produktet bruges med en svaber til at desinficere gulve eller andre store overflader i renrum, skal yderligere risikobegrænsende foranstaltninger overvejes:

- Brug af åndedrætsværn (RPE), der har en beskyttelsesfaktor på 10, er obligatorisk for den professionelle bruger og alt andet personale i rummet. Der kræves mindst et motoriseret luftrensende åndedrætsværn med hjelm/hætte/maske (TH1/TM1), eller en halv-/helmaske med kombinationsfiltergas/P2 (filtertype (kodebogstav, farve) specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i produktinformationen).
- Alt personale skal forlade lokalet efter vask.
- Teknisk kontrol til fjernelse af luftbårne rester er obligatorisk (f.eks. ventilation eller udsugningsanlæg), før fagfolk får lov til at gå ind i behandlede områder efter desinfektion af større overflader. Overvåg luftkoncentrationen og sørg for, at grænseværdien (1,25 mg/m³) ikke overskrides, når fagfolk kommer igen i området.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et tørt og godt ventileret område og beskyttes mod beskadigelse og direkte sollys.

Opbevares i korrekt konstruerede bulklagertanke eller i original ventileret beholder. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 30°C/86°F. Må ikke udsættes for frost. Holdbarhed : 24 måneder. Må ikke opbevares i nærheden af uforligelige materialer (se sikkerhedsdatabladets punkt 10). Materialer, der skal undgås: Letantændeligt materiale. Stærkt oxiderende stoffer. Stærke syrer.

7.3. Særlige anvendelser

Desinfektionsmiddel.

PT02 - Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (desinfektionsmidler)

Anvendelse nr. 1 - Påføres med triggerspray på en egnet renrumsserviet og fordeles på den indvendige overflade af isolatorer og RAB-systemer (Restricted Access Barrier).

Anvendelse nr. 2 - Hældes i en beholder og fordeles med en egnet renrumsserviet på den indvendige overflade af isolatorer og RAB-systemer (Restricted Access Barrier).

Anvendelse nr. 3 - Påføres med triggerspray på en egnet renrumsserviet og fordeles på renrumsoverflader.

Anvendelse nr. 4 - Hældes i en beholder og brug en egnet renrumsserviet eller -svaber til fordeling på de indvendige renrums overflader.

Yderligere reference: Se det tekniske faktaark med yderligere oplysninger om den mængde, der skal anvendes, og håndteringsvejledning for alle anvendelser.

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Danmark. Grænseværdier for eksponering.		
Bestanddele	Type	Værdi
Brintperoxid (6%) (CAS 7722-84-1)	GV (tidsafvejet gennemsnit)	1,4 mg/m ³
		1 ppm
Biologiske grænseværdier	Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.	
Anbefalede målemetoder	Følg gængse overvågningsprocedurer.	
De afledte nuleffektniveauer (DNELs)	Ikke kendt.	

Beregnete nuleffektkoncentrationer (PNEC)	Ikke kendt.
8.2. Eksponeringskontrol	
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	Der skal være god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Ved brug i renrum er det obligatorisk med tilstrækkelig teknisk kontrol til fjernelse af luftbårne rester, f.eks. rumventilation eller udsugningsanlæg. En minimumsventilation på 360/time er obligatorisk for renrum, hvor produktet anvendes. Teknisk kontrol til fjernelse af luftbårne rester er obligatorisk (f.eks. ventilation eller udsugningsanlæg), før fagfolk får lov til at gå ind i behandlede områder efter desinfektion af større overflader. Overvåg luftkoncentrationen og sørg for, at grænseværdien (1,25 mg/m³) ikke overskrides, når fagfolk kommer igen i området. Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler	
Almen information	Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.
Beskyttelse af øjne/ansigt	Det er obligatorisk at bruge øjenværn under håndtering af produktet. Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller). Øjenværn skal opfylde standarden EN 166.
Beskyttelse af hud	
- Beskyttelse af hænder	Brug passende kemiskbestandige handsker. Handsker af nitril- eller butylgummi anbefales. Nitrilhandsker (tykkelse på 0,38 mm og gennembrudstid på >480 minutter, niveau 6 under den europæiske standard EN 374) anbefales. Vær opmærksom på, at væsken kan trænge gennem handskerne. Skift derfor hyppigt handsker. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren. De beskyttelseshandsker, der skal anvendes, skal være i overensstemmelse med specifikationerne i forordning (EU) 2016/425 og den tilhørende standard EN374.
- Andet	Brug særligt arbejdstøj.
Åndedrætsværn	Brug af åndedrætsværn (RPE), der har en beskyttelsesfaktor på 10, er obligatorisk for den professionelle bruger og alt andet personale i rummet. Der kræves mindst et motoriseret lufttætsende åndedrætsværn med hjelm/hætte/maske (TH1/TM1), eller en halv-/helmaske med kombinationsfiltergas/P2 (filtertype (kodebogstav, farve) specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i produktinformationen).
Farer ved opvarmning	Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.
Hygiejniske foranstaltninger	Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet	Informér relevante arbejdsledere eller tilsynspersonale om ethvert udslip til miljøet. Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. Røgskrubber, filtre eller tekniske modificeringer af procesudstyret kan være nødvendige for at reducere emissioner til acceptable niveauer.

PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske.
Tilstandsform	Væske.
Farve	Farveløs.
Lugt	Let.
Lugtterskel	Egenskaben er ikke blevet målt.
Smeltepunkt/frysepunkt	Egenskaben er ikke blevet målt.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Egenskaben er ikke blevet målt.
Antændelighed	Ikke brandfarlig.
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	
Eksplosionsgrænse - nedre (%)	Ikke brandfarlig.
Eksplosionsgrænse - øvre (%)	Ikke brandfarlig.
Flammepunkt	Egenskaben er ikke blevet målt.
Selvantændelsestemperatur	antændes ikke.

Dekomponeringstemperatur	Egenskaben er ikke blevet målt.
pH	Egenskaben er ikke blevet målt.
Kinematisk viskositet	Egenskaben er ikke blevet målt.
Opløselighed	
Opløselighed (vand)	Opløseligt i vand.
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) (logværdi)	Ikke relevant for uorganiske stoffer.
Damptryk	Egenskaben er ikke blevet målt.

Massefylde og/eller relativ massefylde

Densitet	Egenskaben er ikke blevet målt.
Relativ massefylde	> 1
Dampmassefylde	Egenskaben er ikke blevet målt.
Partikelegenskaber	Ikke relevant (materialet er en væske).

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser Der foreligger ingen yderligere relevante oplysninger.

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Fordampningshastighed	Egenskaben er ikke blevet målt.
Viskositet	Egenskaben er ikke blevet målt.

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet	Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport.
10.2. Kemisk stabilitet	Materialet er stabilt under normale betingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner	Nedbrydes ved opvarmning.
10.4. Forhold, der skal undgås	Kontakt med uforenelige materialer. Frost. Varme, gnister, åben ild.
10.5. Materialer, der skal undgås	Letantændeligt materiale. Stærkt oxiderende stoffer. Stærke syrer.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter	Termisk dekomponering eller forbrænding kan danne: oxygen.

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

Almen information Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indånding	Kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.
Hudkontakt	Længerevarende hudkontakt kan forårsage forbigående irritation.
Øjenkontakt	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Indtagelse	Kan irritere mave-tarmkanalen ved indtagelse.

Symptomer Forårsager alvorlig øjenirritation. Ingen andre sundhedsskader kendes eller forventes ved normal brug.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet Forventes ikke at være akut giftigt.

Bestanddele	Art	Testresultater
Brintperoxid (6%) (CAS 7722-84-1)		
Akut		
Dermal		
LD50	Kanin	> 2000 mg/kg, 24 Timer
Indånding		
LC50	Rotte	> 170 mg/m3, 4 Timer
Oral		
LD50	Rotte	693,7 mg/kg
Hudætsning/-irritation	Længerevarende hudkontakt kan forårsage forbigående irritation.	
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forårsager alvorlig øjenirritation.	
Respiratorisk sensibilisering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Hudsensibilisering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kimcellemutagenicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Carcinogenicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

IARC Publikationer. Generel bestemmelse af carcinogenicitet.

Brintperoxid (6%) (CAS 7722-84-1)	3 Ikke klassificerbar mht. kræftfremkaldende effekt hos mennesker.
-----------------------------------	--

Reproduktionstoksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare	Ikke en aspirationsfare.
Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen	Ingen oplysninger tilgængelige.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber	Denne blanding indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed, som vurderet i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.
Andre oplysninger	Der er ikke noteret andre særlige sundhedsmæssige virkninger ved akut eller kronisk påvirkning.

PUNKT 12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet	Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Det udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan forårsage skadelig eller ødelæggende virkning på miljøet.
-------------------------	--

Bestanddele	Art		Testresultater
Brintperoxid (6%) (CAS 7722-84-1)			
Akvatisk			
<i>Akut</i>			
Fisk	LC50	Pimephales promelas	16,4 mg/l, 96 timer
Skaldyr	LC50	Daphnia pulex	2,4 mg/l, 48 timer

12.2. Persistens og nedbrydelighed	Der foreligger ikke data om produktets nedbrydelighed.
---	--

12.3. Bioakkumuleringspotentiale	Produktet er ikke bioakkumulerbart.
---	-------------------------------------

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand) (log Kow)	Ikke relevant for uorganiske stoffer.
---	---------------------------------------

Biokoncentreringsfaktor (BCF)	Ikke kendt.
--------------------------------------	-------------

12.4. Mobilitet i jord	Produktet er vandopløseligt.
-------------------------------	------------------------------

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være vPvB / PBT ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.
---	--

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber	Denne blanding indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber for miljøet, som vurderet i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.
--	--

12.7. Andre negative virkninger	Ingen kendte.
--	---------------

PUNKT 13. Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Resterende affald	Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere eller foringer kan indeholde rester af produktet. Materialet og dets beholdere skal bortskaffes på en sikker måde.
Forurennet emballage	Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Europæisk affaldskode	Affaldskoderne skal fastsættes i overensstemmelse mellem bruger, producent og affaldsbortskaffelsesfirma.
Bortskaffelsesmetoder / information	Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt modtagestation. Tillad ikke dette stof at løbe ud i kloakker/vandforsyninger. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR

14.1. UN-nummer	Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.
14.2.	Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	
14.3. Transportfareklasse(r)	
Klasse	Ikke tildelt.
Sekundær fare	-
ADR farenr.	Ikke tildelt.
Tunnelrestriktionskode	Ikke tildelt.
14.4. Emballagegruppe	Ikke tildelt.
14.5. Miljøfarer	Nej.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ikke tildelt.

RID

14.1. UN-nummer	Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.
14.2.	Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	
14.3. Transportfareklasse(r)	
Klasse	Ikke tildelt.
Sekundær fare	-
14.4. Emballagegruppe	Ikke tildelt.
14.5. Miljøfarer	Nej.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ikke tildelt.

ADN

14.1. UN-nummer	Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.
14.2.	Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	
14.3. Transportfareklasse(r)	
Klasse	Ikke tildelt.
Sekundær fare	-
14.4. Emballagegruppe	Ikke tildelt.
14.5. Miljøfarer	Nej.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ikke tildelt.

IATA

14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name	Not regulated as dangerous goods.
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	Not assigned.
Subsidiary risk	-
14.4. Packing group	Not assigned.
14.5. Environmental hazards	No.
14.6. Special precautions for user	Not assigned.

IMDG

14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name	Not regulated as dangerous goods.
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	Not assigned.
Subsidiary risk	-
14.4. Packing group	Not assigned.
14.5. Environmental hazards	
Marine pollutant	No.
EmS	Not assigned.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke etableret.

PUNKT 15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA

Ikke opført på listen.

UFI: HH00-SOWY-9003-4JWP

Tilladelser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Begrænsninger for anvendelse

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer

Ikke opført på listen.

Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, med ændringer

Ikke opført på listen.

Andre EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, med ændringer

Brintperoxid (6%) (CAS 7722-84-1)

Andre reguleringer

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP-forordning) med ændringer. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer.

Nationale bestemmelser

Følg national lovgivning for arbejde med kemiske agenser i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF, som ændret.

15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. Andre oplysninger

Liste over forkortelser

ADN: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.
CAS: Chemical Abstract Service.
CEN: Europæisk standardiseringsorganisation.
IATA: International Air Transport Association (Internationale brancheorganisation for ruteflyvningsselskaberne).
IBC-kode: International kode for konstruktion og udrustning af skibe, der transporterer farlige kemikalier i bulk.
IMDG: International søtransport af farligt gods.
MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.
RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.
STEL: Korttidseksponeringsgrænse.

	TLV: Threshold Limit Value (Grænseværdi). vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.
Referencer	ACGIH [American Conference of Governmental Industrial Hygienists] Dokumentation for Grænseværdier og Biologisk Eksponeringsindeks ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur . IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity [WHO International Agency for Research on Cancer. Bogserie. Evaluering af Carcinogenicitet.]
Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen	Klassificering med hensyn til helbreds- og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige.
Den fuldstændige ordlyd af sætninger, som ikke er gengivet fuldt ud i punkt 2-15	H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. H272 Kan forstærke brand, brandnærende. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Oplysninger om uddannelse	Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale.
Ansvarsfraskrivelse	Contec kan ikke forudse alle de forhold, under hvilke disse informationer og dette produkt eller andre fabrikanter produkter, som bliver brugt sammen med dette produkt, kan blive anvendt. Det er brugerens ansvar at sørge for, at produktet håndteres, lagres og bortskaffes under sikre forhold, og ansvaret for tab, skade på personer og ting eller udgifter på grund af fejlagtig brug påhviler ligeledes brugeren. Oplysningerne i dette ark er baseret på den bedste viden og erfaring, som er tilgængelig på nuværende tidspunkt.